

## Wójt Gminy Wicko

### Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

**1. Podmiot uprawniony:** .....

Imię: .....

Nazwisko: .....

NIP: ..... - ..... - ..... - .....

PESEL: .....

Seria i numer dowodu osobistego: .....

Data wydania dowodu osobistego: .....

Organ wydający dowód osobisty: .....

Adres:

kod pocztowy: ..... miejscowość: .....

ulica: ..... nr domu: ..... nr mieszkania: .....

telefon kontaktowy:.....

adres e-mail: .....

**2. Adres realizacji zadania:**

kod pocztowy: ..... miejscowość: .....

ulica: ..... nr domu: ..... nr mieszkania: .....

numer ewidencyjny działki: ....., obręb.....

**3. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):**

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny

budynek gospodarczy

budynek garażowy

płyty luzem na posesji

inne .....

(określić właściwe źródło)

#### 4. Zastosowanie (zaznaczyć właściwe):

- pokrycie dachu
- pokrycie elewacji
  
- inne .....

(określić właściwe zastosowanie)

#### 5. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy):

- demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest
  
- transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

#### 6. Powierzchnia: ..... m<sup>2</sup>

#### 7. Waga: ..... kg

(przyjąć, że 1 m<sup>2</sup> powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg))

#### 8. Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto: ..... zł

(obliczony zgodnie z § 1 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko”)

#### 9. Wnioskowana kwota dofinansowania:.....zł co stanowi ..... % kosztów kwalifikowanych

(zgodnie z § 1 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko” kwota dofinansowania może stanowić do 80 % jego kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczny procent dofinansowania jest uzależniony od wysokości dotacji, jaką WFOŚiGW w Gdańsku przyzna Gminie Wicko).

#### 10. Termin realizacji zadania: od.....do.....

(zadanie musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 roku)

#### Załączniki do wniosku:

1. informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – wypełniony druk Załącznika nr 1 do wniosku,
2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – wypełniony druk Załącznika nr 2 do wniosku,
3. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty),
4. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia których występuje podmiot uprawniony,
5. mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,
6. ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest\*

#### Oświadczenia wnioskodawcy:

Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku, zostanie zrealizowane przez podmiot posiadający aktualne uprawnienia do prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, a powstałe w wyniku realizacji zadania odpady niebezpieczne, zawierające azbest, zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku, nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty.

Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana z działalnością gospodarczą.

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem\* nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia Wójta Gminy Wicko w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku.

Wicko, dnia .....

.....

Podpis Podmiotu uprawnionego

\* niepotrzebne skreślić

**Opinia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków  
o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wicko, dnia .....

Podpisy: przewodnicząca Komisji: .....

sekretarz Komisji: .....

członek Komisji: .....

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

opracowana na podstawie:

- art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

1.	Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres <sup>2)</sup> : ..... .....
2.	Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: ..... .....
3.	Rodzaj zabudowy <sup>3)</sup> : .....
4.	Numer działki ewidencyjnej <sup>4)</sup> : .....
5.	Numer obrębu ewidencyjnego <sup>4)</sup> : .....
6.	Nazwa, rodzaj wyrobu <sup>5)</sup> : .... ..... .....
7.	Ilość posiadanych wyrobów <sup>6)</sup> : .....
8.	Stopień pilności <sup>7)</sup> : .....
9.	Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów <sup>8)</sup> : <i>NIE DOTYCZY</i>
	a) nazwa i numer dokumentu: .....
	b) data ostatniej aktualizacji: .....
10.	Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
1	Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia <sup>6)</sup> : .....
1	.....
.	.....
	.....
	.....

.....

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania**  
**wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji

przemysłowej: .....

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa / Nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	<b>Ocena</b>
<b>I. Sposób zastosowania azbestu</b>			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2.	Tynk zawierający azbest	30	
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4.	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>			
5.	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6.	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7.	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8.	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>			
9.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10.	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>			
14.	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	

15.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17.	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18.	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20.	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>			
21.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22.	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
22.	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
23.	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
24.	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY:</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI:</b>			

**UWAGA:** w każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub

zabezpieczenie **Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość ,data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe,  
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,  
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe,  
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,  
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier tektura,  
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „*pierwsza ocena*”.

- 1 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2 Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4 Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).
- 7 Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8 Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.